

Información técnica del producto ® LIMPIADOR DE SUPERFICIES FORMULA Z-04

DESCRIPCIÓN:

El LIMPIADOR DE SUPERFICIES FORMULA Z-04 es un limpiador por excelencia para superficies de cerámica y ladrillo.

- Limpiador para superficies de cerámica y ladrillo y concreto
- Después de terminada la obra de albañilería, las piezas de cerámica y los ladrillos manchados por la lejía del mortero o la fragua, vuelven a recuperar su apariencia original.

CARACTERÍSTICAS:

Remueve el exceso de la mezcla de la pega. Primero remueva lo más grueso con una cuchara de albañilería o espátula. Cuide no golpear las superficies. Luego sobre la superficie de ladrillo aplique con una brocha o esponja de hule el LIMPIADOR Z 04 sin diluir.

USOS:

- Limpia baños, cocinas, servicios sanitarios, azulejos, tinas y lavatorios, de manchas de óxido manchas del agua o sarro. Para ésta aplicación use una mezcla de un litro de agua más un litro de FORMULA Z-04.
- En hojalatería se utiliza para limpiar el óxido y facilitar la soldadura.

APLICACIÓN:

Aplique a toda la superficie incluyendo la sisa de fragua entre piezas. Luego de unos minutos, lave la superficie con una esponja húmeda hasta que ésta no suelte más suciedad.

Para esta aplicación use el LIMPIADOR Z 04 puro, sin diluir. Nunca lije la superficie de ladrillo ya que perderá el brillo y el color natural del esmalte vidriado al fuego.

Para la preparación de superficies de mosaico o terrazo que se van a revestir con cerámica úselo como primante: Cubra la superficie

con LIMPIADOR Z 04 puro, deje por dos horas y luego lave con agua. Para limpiar la fragua de cerámica y azulejos proceda a humedecer una esponja y utilícela para limpiar la sisa.



Información técnica del producto ® LIMPIADOR DE SUPERFICIES FORMULA Z-04

PRECAUCIONES:

- Use guantes de hule, protéjase los ojos y la ropa.
- Mantenga el envase bien cerrado y en un lugar ventilado.
- En caso de derrames, neutralice con soda cáustica y recolecte con material absorbente.
- Este producto es corrosivo y puede causar daño permanente a pisos de mosaico, terrazo, lujados, etc.
- No se deje al alcance de los niños.
- Efectúe siempre una prueba en un lugar no visible con el producto para comprobar su uso.

EMPAQUE Y PRESENTACION:

Su empaque se da en los siguientes paquetes: • Galón 3.785 l.

- Litro.
- Estañón con 55 gln

ALMACENAJE:

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco. La vida útil del producto es de un año después de la fecha de manufactura.

NOTA:

Industrias Zurquí garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos para los que fueron fabricados

Producto hecho en Costa Rica por: INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A. San Luis de Sto. Domingo, Heredia Teléfonos: (506) 2268-8249/4397 Fax: (506) 2268-4483 e-mail: inzurqui@racsa.co.cr www.inzurqui.com